

PRÉSENTATION DE L'INVENTAIRE DE L'ILOT

Auteur : Arthur GUILLET, Tom BEAUMONT, Maxime GILLE

Reference : Esiee-it

Date : 01/07/2022



	Titre	Reference	Page	
	Présentation de l'inventaire de l'ilot	Esiee-it	2 / 10	

DIFFUSION et VISAS

Diffusion				
Société / Entité	Destinataires	Fonction	Diffusion	Pour info
	Service IT	Documentation	Réseau	

Visas			
Société/Entité	Nom	Fonction	

SUIVI DES VERSIONS

Version	Date	Auteur	Raison	Nombre de page
V1.0	01/07/2022	Arthur GUILLET Tom BEAUMONT Maxime GILLE	Présentation de l'inventaire de l'ilot	10

COORDONNEES

Contacts		
Nom	E-mail	Téléphone
Arthur GUILLET		01.54.23.79.02
Tom BEAUMONT		01.54.23.79.02
Maxime GILLE		01.54.23.79.02

	Titre	Reference	Page	
	Présentation de l'inventaire de l'ilot	Esiee-it	3 / 10	

Table des matières

1. Inventaire de l'ilot

-Présentation des périphériques	page 4
-Présentation des machines	page 5
-Présentation des switches	page 6
-Présentation des routeurs	page 7
-Présentation du point d'accès	page 8
-Présentation des câbles	page 8
-Résumé de tous le matériels	page 10

	Titre	Reference	Page	
	Présentation de l'inventaire de l'ilot	Esiee-it	4 / 10	

Présentation des périphériques :

Souris Lenovo



Coloris	Black
Type de connexion	Wired via USB
Longueur	1.8 m
Poids	70 g
DPI	1600 DPI
Capteur de souris	Optical sensor
Durée de vie	8M clicks
Dimension (h,l,p)	34mm, 62mm, 111 mm
Garantie	1 Year

Clavier Lenovo



Coloris	Black
Type de connexion	Wired via USB
Longueur	1.8 m
Poids	850 g
Type de touches	A membrane
Capteur de souris	Optical sensor
Durée de vie	8M clicks
Dimension (h,l,p)	34mm, 453mm, 168 mm
Garantie	2 Year

Philips 223S7E



Couleur	Noir
Taille de l'écran	21,5 pouces
Format de l'écran	16/9
Définition	Full HD
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse	5ms
Luminosité	200,00 Cd/m ²
Consommation	15,6W
Poids	2,61 Kg
Dimension (h,l,p)	349mm, 504mm, 59mm
Garantie	2 Year

	Titre	Reference	Page	
	Présentation de l'inventaire de l'ilot	Esiee-it	5 / 10	

Philips Brillonce 220S



Couleur	Noir
Taille de l'écran	21,5 pouces
Format de l'écran	16/10
Définition	1680 x 1050 pixels
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse	5ms
Luminosité	250,00 Cd/m ²
Consommation	12,6W
Poids	3,38 Kg
Dimension (h,l,p)	370mm, 504mm, 41mm
Garantie	2 Year

Lenovo Thinkvision



Couleur	Noir
Taille de l'écran	21,5 pouces
Format de l'écran	16/9
Définition	Full HD
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse	5ms
Luminosité	250,00 Cd/m ²
Consommation	15,6W
Poids	3,14 Kg
Dimension (h,l,p)	296mm, 489mm, 45mm
Garantie	2 Year

Présentation des machines :

Lenovo ThinkStation P330



Processeur	i7 9700
Vitesse Du Processeur	4,70GHz
Processeur graphique	RTX 2080
Mémoire	64 GB
disque dur	512 GO
Disque dur SSD	512 GO
Bloc d'alimentation	400 watts
Poids	10 Kg
Dimension (h,l,p)	376mm, 165mm, 328mm
Système d'exploitation	Windows 10 Professionnel
Garantie	2 Year

	Titre	Reference	Page	
	Présentation de l'inventaire de l'ilot	Esiee-it	6 / 10	

Lenovo ThinkStation s20 4157UC6



Processeur	Xeon E5603
Vitesse Du Processeur	1,60GHz
Processeur graphique	QUADRO 2000
Mémoire	24 GB
disque dur	250 GO
Dimension (h,l,p)	376mm, 165mm, 328mm
Système d'exploitation	Windows 7 Professionnel
Garantie	1 Year

Présentation des switches :

Cisco Catalyst 2950 1x24



Full duplex	Oui
Protocoles de gestion	SNMP
Ports	24
Vitesse	100Mbps
Mémoire interne	24 Mo
Poids	3 kg
Disponibilité de l'alimentation	30 W
Dimension (h,l,p)	241mm, 43,mm, 444mm

Cisco Catalyst 2960 2x24 - 1x48



Full duplex	Oui
Protocoles de gestion	SNMP
Ports	24
Vitesse	100Mbps
Mémoire interne	128 Mo
Poids	3,6 kg
Disponibilité de l'alimentation	30,2 W
Dimension (h,l,p)	242mm, 43,mm, 450mm
Bande passante	16 Gbit/s

	Titre	Reference	Page	
	Présentation de l'inventaire de l'ilot	Esiee-it	7 / 10	

Présentation des routeurs :

Netgate SG- 3100 - 6eth



Protocoles de gestion	SNMP
Ports	4
Vitesse	100Mbps
Ports Gigabits	2
Vitesse	2,5 Gbit/s
Ram	2 Go eMMC
Poids	0,72 kg
Disponibilité de l'alimentation	5 W
Dimension (h,l,p)	170mm, 43,mm, 200mm

Cisco 4300



Protocoles de gestion	SNMP
Ports WAN	3
Vitesse	100, 300Mbps
Ports RJ45	2
Ports SFP	2
Ram	4 Go eMMC
Poids	12,96 kg
Disponibilité de l'alimentation	42 W
Dimension (h,l,p)	438mm, 44,mm, 438mm

Cisco 2600



Protocoles de gestion	SNMP
Port WAN	1
Vitesse	100 Mbps
Ports RJ45	2
Port console	1
Port auxiliaire	1
Ram	4 Go eMMC
Poids	7 Kg
Disponibilité de l'alimentation	35 W
Dimension (h,l,p)	440mm, 40mm, 300mm

	Titre	Reference	Page	
	Présentation de l'inventaire de l'ilot	Esiee-it	8 / 10	

Présentation du point d'accès :

Cisco WAP371



Processeur	n/a
Vitesse Du Processeur	1GHz
WiFi	Gigabit
WiFi bands	2.4GHz & 5GHz
Taux de transfert	1750 Mbit/s
Ports RJ45	1
Poids	740 g
Dimension (h,l,p)	43mm, 230mm, 230mm
Garantie	2 Year

Présentation des câbles :

RJ45



VGA



	Titre	Reference	Page	
	Présentation de l'inventaire de l'ilot	Esiee-it	9 / 10	

Câbles d'alimentations



Display port



Micro USB



Câble console



